

7

ICE MAKERS FABBRICATORI DI GHIACCIO



FRIGOMAR



ICE MAKER

FABBRICATORI DI GHIACCIO

AIR COOLED

CONDENSATI AD ARIA



Ice Cube
Ghiaccio a cubetti



Ice Finger
Ghiaccio a ditale



Ice Flakes
Ghiaccio a fiocchi



Art. 3047A/ 3045A

Ice maker air cooled with output 18kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice cubes.

Ice maker raffreddato ad aria con produzione di 18kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a cubetti.

Art. 3042A

Ice maker air cooled with output 24kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice cubes.

Ice maker raffreddato ad aria con produzione di 24kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a cubetti.

Art. 3049A

Ice maker air cooled with output 25kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice finger.

Ice maker raffreddato ad aria con produzione di 25kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a ditale.

Art. 3050A

Ice maker air cooled with output 25kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice finger. High capacity ice container.

Ice maker raffreddato ad aria con produzione di 25kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a ditale. Contenitore ghiaccio ad alta capacità.

301F-A

Ice maker air cooled with output 60kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice flakes. High capacity ice container.

Ice maker raffreddato ad aria con produzione di 60kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a fiocchi. Contenitore ghiaccio ad alta capacità.

MODEL	3047A	3045A	3042A	3049A	3050A	301F-A
Width	355 mm	355 mm	390 mm	385 mm	385 mm	450 mm
Height	590 mm	590 mm	610 mm	610 mm	690 mm	690 mm
Depth	405 mm	405 mm	460 mm	470 mm	470 mm	620 mm
Weight	28 kg	28 kg	35 kg	36 kg	38 kg	58 kg
Store	4 kg	4 kg	6 kg	4 kg	8 kg	9 kg
Cooling system	Air	Air	Air	Air	Air	Air
Kind of ice	CUBE (13g)	CUBE (13g)	CUBE (18g)	FINGER	FINGER	FLAKES
Production till	18 kg	18 kg	24 kg	25 kg	25 kg	60 kg
Voltage / Phase / Cycle	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz
Input power	320 W	320 W	350 W	310 W	310 W	450 W
Refrigerant	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
Loading water	Independent tank	on-board water system	on-board water system	on-board water system	on-board water system	on-board water system

ICE MAKER

FABBRICATORI DI GHIACCIO

WATER COOLED REFRIG.

CONDENSATI AD ACQUA REFRIG.



Ice Cube
Ghiaccio a cubetti



Ice Finger
Ghiaccio a ditale



Ice Flakes
Ghiaccio a fiocchi



Art. 3045W

Ice maker water cooled with output 18kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice cubes.

Ice maker raffreddato ad acqua con produzione di 18kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a cubetti.

Art. 3042W

Ice maker water cooled with output 24kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice cubes.

Ice maker raffreddato ad acqua con produzione di 24kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a cubetti.

Art. 3049W

Ice maker water cooled with output 25kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice finger.

Ice maker raffreddato ad acqua con produzione di 25kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a ditale.

Art. 3050W

Ice maker water cooled with output 25kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice finger. High capacity ice container.

Ice maker raffreddato ad acqua con produzione di 25kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a ditale. Contenitore ghiaccio ad alta capacità.

301F-W

Ice maker water cooled with output 60kg/24h, linked to the drinkable water system. Makes ice flakes. High capacity ice container.

Ice maker raffreddato ad acqua con produzione di 60kg/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce ghiaccio a fiocchi. Contenitore ghiaccio ad alta capacità.

MODEL	3045W	3042W	3049W	3050W	301F-W
Width	355 mm	390 mm	385 mm	385 mm	450 mm
Height	590 mm	610 mm	610 mm	690 mm	690 mm
Depth	405 mm	460 mm	470 mm	470 mm	620 mm
Weight	28 kg	35 kg	36 kg	38 kg	58 kg
Store	4 kg	6 kg	4 kg	8 kg	9 kg
Cooling system	Fresh water	Fresh water	Fresh water	Fresh water	Fresh water
Kind of ice	CUBE (13g)	CUBE (18g)	FINGER	FINGER	FLAKES
Production till	18 kg	24 kg	25 kg	25 kg	60 kg
Voltage / Phase / Cycle	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz	220-240 V / 1 ph / 50 Hz
Input power	320 W	350 W	310 W	310 W	450 W
Refrigerant	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A

ICE MAKER

FABBRICATORI DI GHIACCIO

SEA WATER COOLED

CONDENSATI AD ACQUA DI MARE



Art. 3043

Ice maker sea water cooled by outboard condenser 120cm, output 30kg/24, connection to water system.
Ice maker con gruppo raffred. acqua mare con fuoriscafo. Kg.30/24h collegato impianto acqua potabile di bordo.

Art. 3044

Ice maker sea water cooled by internal condenser output 30kg/24, connection to water system.
Ice maker con gruppo incorporato raffreddato ad aria Kg.18/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo.

Art. 3046

Ice maker sea water cooled by outboard condenser 120cm, output 18kg/24, connection to water system.
Ice maker con gruppo raffred. acqua mare con fuoriscafo Kg.18/24h, collegato impianto acqua potabile di bordo.

Art. 3048

Ice maker sea water cooled by outboard condenser 120cm, with water tank for manual filling.
Ice maker con gruppo raffred. acqua mare con fuoriscafo. Kg.18/24h con serbatoio autonomo riempimento manuale acqua.

MODEL	3046	3048	3043	3044
Width	330 mm	355 mm	355 mm	390 mm
Height	590 mm	590 mm	610 mm	610 mm
Depth	405 mm	405 mm	460 mm	460 mm
Weight	28 kg	28 kg	35 kg	35 kg
Store	4 kg	4 kg	6 kg	6 kg
Water connection	Central drinkable water system	Manual water refill	Central drinkable water system	Central drinkable water system
Voltage / Phase / Cycle	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz
Input power	320 W	320 W	350 W	350 W
Refrigerant	R404a	R404a	R404a	R404a

KIT ICE MAKER

KIT FABBRICATORI DI GHIACCIO

Complete ICE MAKER KIT installed inside CUSTOM OR STANDARD FRIDGE CABINETS.
The best solution to combine design and practical aspects of bar fridge zone.

KIT ICE MAKER completo installato all'interno di FRIGORIFERI STANDARD O SU MISURA.
La migliore soluzione per coniugare design e funzionalità degli spazi riservati al frigobar.



Art. 3040

Complete ice maker kit made up of: 220V/1 hermetic unit, water tank with pump, ice machine, electric switchboard, air cooled.
Kit per ice maker composto da gruppo compressore 220V/1, serbatoio con pompa, dispositivo ice, quadro elettrico, raffreddamento ad aria.

Art. 3040-1

Complete ice maker kit made up of: 220V/1 hermetic unit, water tank with pump, ice machine, electric switchboard, water cooled.
Kit per ice maker composto da gruppo compressore 220V/1, serbatoio con pompa, dispositivo ice, quadro elettrico, raffreddamento ad acqua.

